

Opis przedmiotu zamówienia

Remont muru w odcinkach M1, M2, M3, M4 i M5 wraz z murami wewnętrznymi.

Remont siatki ogrodzeniowej na podkonstrukcji.

Remont bram.

Remont schodów.

Wykonanie pochylni.

Należy wykonać w pierwszej kolejności zabezpieczenie prowadzonego odcinka prac z wyznaczeniem sposobu dojazdów do cmentarza.

Następnie wykonać oczyszczenie ściernie murów z wapienia z usunięciem zmurszałych spoin zaprawy.

Zmyć powierzchnie murów przy użyciu zmywarki ciśnieniowej.

Uzupełnić brakujące elementy z kamienia wapiennego okładziny murów.

Wykonać spoinowanie murów zaprawą wodoodporną.

Wyszpachlować zaprawą gr. 2 mm podłoża murów.

Wykonać natryskowo hydrofobizację podłoży impregnatem hydrofobowym na bazie siloksanu.

Wykonać zabezpieczenia przed graffiti środkiem typu ANTIGRAF – agregatem malarskim podłoża z wapienia o fakturze nacinanej.

Wykonanie czapek murów z kapinosami z każdej strony, czapki o średniej grubości 7 cm z betonu klasy C-45.

Oczyszczyć i odtłuścić bramy i siatkę ogrodzenia z podkonstrukcją, a następnie pomalować dwukrotnie bramy i siatkę wraz z podkonstrukcją i poręczą schodów w kolorze szarym RAL 7035.

Wykonać reperację schodów poprzez skucie warstwy 2 cm i wykonanie jej z betonu C45.

Wykonać dostawę i montaż pochylni z ocynkowanych ogniowo krat wema 1200x1100 mm 30x3 mm wg projektu Wykonawcy zaakceptowanego przez Inwestora.

1. Remont ogrodzenia wschodniego na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie, w zakresie:

- 1) Remont muru ogrodzeniowego M1:
 - a) długość muru – ok. 28,76 mb
 - b) wysokość – ok. 1,73 mb
 - c) szerokość – ok. 0,5 mb
- 2) Remont muru ogrodzeniowego wewnętrznego pomiędzy M1 i M2:
 - a) długość muru – ok. 12,20 mb
 - b) wysokość – ok. 2,78 mb
 - c) szerokość – ok. 0,5 mb
- 3) Remont muru ogrodzeniowego M2:
 - a) długość muru – ok. 72,61 mb

- b) wysokość – ok. 1,75 mb
- c) szerokość – ok. 0,5 mb
- 4) Remont muru wewnętrznego pomiędzy M2 i M3:
 - a) długość muru – ok. 12,1 mb
 - b) wysokość – ok. 2,78 mb
 - c) szerokość – ok. 0,5 mb
- 5) Remont muru ogrodzeniowego M3:
 - a) długość muru – ok. 73,11 mb
 - b) wysokość – ok. 1,75 mb
 - c) szerokość – ok. 0,5 mb
- 6) Remont muru wewnętrznego pomiędzy M3 i M4:
 - a) długość muru – ok. 7,84 mb
 - b) wysokość – ok. 1,36 mb
 - c) szerokość – ok. 0,5 mb
- 7) Remont muru ogrodzeniowego M4:
 - a) długość muru – ok. 81,03 mb
 - b) wysokość – ok. 1,75 mb
 - c) szerokość – ok. 0,5 mb
- 8) Remont muru ogrodzeniowego M5:
 - a) długość muru – ok. 45,45 mb
 - b) wysokość – ok. 0,82 mb
 - c) szerokość – ok. 0,4 mb
- 9) Renowacja bramy:
 - a) długość bramy – ok. 9,06 mb
 - b) wysokość – ok. 2,0 mb
- 10) Renowacja 4 furtek:
 - a) długość furtki – ok. 2,0 mb
 - b) wysokość – ok. 1,7 mb
- 11) Renowacja ogrodzenia z siatki systemowej na podkondtrukcji:
 - a) Powierzchnia ogrodzenia – ok. 318,00 m²
- 12) Wykonanie pochylni pomiędzy murem M3 i M4:
 - a) pochylnia wg projektu Wykonawcy – 1 kpl.
- 13) Wykonanie czapek murów:
 - a) długość – ok. 284,00 mb
- 14) Remont biegów schodowych:
 - a) biegi schodowe – 7 kpl
- 15) Oznakowanie, zabezpieczenie i sprzątanie: – 1 kpl.